

Referat fra møde i Beredskabskommissionen

Mødetidspunkt: 10. oktober 2025, kl. 09:00

Mødeafholdelse: Lyngby Torv 17, 5. sal, mødelokale: "spisestue 1"

Mødet hævet kl. 9:50

Tilstede: Sofia Osmani, Trine Græse, Michael Fenger, Marco Damgaard, Anne Alsøe Nielsen
og Tenna Wilbert

Afbud: Jesper Würtzen

Indholdsfortegnelse

Beredskabskommissionen

10. oktober 2025, kl. 09:00

1. (åben) Status siden sidst	3
2. (åben) Samarbejdsaftale med andre redningsberedskaber	4
3. (åbent) Risikobaserede dimensionering for 2026-2029	6
4. (åben) Meddelelser fra formanden	10
5. (åben) Eventuelt	11
6. (lukket) Status på brandstation i Lyngby	12

1. (åben) Status siden sidst

Resume

Der gives en orientering om status siden sidst.

Baggrund

Beredskabsdirektøren giver en orientering om den aktuelle status for Beredskab Øst.

- Fælles udbud af brandkøretøjer med 11 andre kommunale redningsberedskaber
- Den sikkerhedspolitiske situation og betydning for kommunalt redningsberedskab
- Fokus på beredskabsplanlægning i kommunerne, og efterspørgsel på rådgivning fra Beredskab Øst
- Etablering af nødgenerator på brandstationen i Gladsaxe
- Nedbrud på det online dataindberetningssystem (ODIN) for redningsberedskaber
- Udvidelse af samarbejdet omkring håndtering af udrykninger på motorveje mellem Hovedstadens Beredskab og Beredskab Øst.

Indstilling

Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning

2. (åben) Samarbejdsaftale med andre redningsberedskaber mv.

Resume

Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende, at forlængelse af eksisterende samarbejdsaftaler og evt. indgåelse af nye samarbejdsaftaler kan foretages af beredskabsdirektøren, for herefter at behandles i Beredskabskommissionen på førstkommande møde.

Samarbejdsaftaler, som vil have væsentlig økonomisk betydning eller væsentlig indvirkning på Beredskab Østs dimensionering ift. forpligtende nye bindinger, vil fortsat behandles af Beredskabskommissionen i forbindelse med indgåelse.

Baggrund

Beredskabskommissionen har igennem årene løbende behandlet samarbejdsaftaler mellem Beredskab Øst og andre kommunale redningsberedskaber samt Region Hovedstaden (First Responder Ordning).

Beredskab Øst er etableret på det fundament, som siden etableringen af en fælles vagtcentral for Storkøbenhavn i 1960'erne har baseret sig på gensidige og vederlagsfrie samarbejder mellem de kommunale redningsberedskaber i Storkøbenhavn, hvilket var grundlaget og forudsætningen for den daværende fælles dimensionering af det samlede kommunale redningsberedskab i området.

Dette samarbejde er i de senere år udvidet, så der i dag er samarbejdsaftaler, som beskrevet i bilaget om gensidig assistance mellem Beredskab Øst og Hovedstadens Beredskab, Beredskab 4K, Nordsjællands Brandvæsen, Helsingør Kommunes Beredskab, Gribskov Beredskab samt Frederiksborg Brand & Redning, hvor der med sidstnævnte også er en aftale om decideret udrykningsforpligtigelse i dele af Egedal Kommune. Den del modtager Beredskab Øst betaling for.

Desuden er der aftale med Region Hovedstadens Akutberedskab om bl.a. assistance ved hjertestop.

Det er forventningen, at disse aftaler videreføres og fornyes, når de udløber, herunder justeres og tilpasses med henblik på at afspejle de opnåede erfaringer og det aktuelle behov. Det er endvidere forventningen, at yderligere tværkommunale samarbejder om særlige kapaciteter og kompetencer udbygges i de kommende år, såvel i en regional som i en national sammenhæng.

Beredskabskommissionen har 2 årlige møder, og der er der behov for, at disse aftaler kan fornyes og justeres ved behov, uafhængigt af Beredskabskommissionens mødekalender.

Samarbejdsaftaler som vil have væsentlig økonomisk betydning eller væsentlig indvirkning på Beredskab Østs dimensionering, herunder forpligtende bindinger, vil fortsat behandles af Beredskabskommissionen inden indgåelse.

Indstilling

Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At godkende, at eksisterende og evt. kommende samarbejdsaftaler med andre redningsberedskaber, som ikke har væsentlig økonomisk eller væsentlig indvirkning på Beredskab Østs dimensionering, herunder forpligtende bindinger, kan forlænges eller indgås inden de behandles i Beredskabskommissionen.

Beslutninger

Vedtaget

Bilag

20251001_Samarbejdsaftaler mellem Beredskab Øst og andre redningsberedskaber.

3. (åbent) Risikobaserede dimensionering for 2026-2029

Resume

Det indstilles til Beredskabskommissionen at godkende en styrkelse af det nuværende serviceniveau for Beredskab Øst i den risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst i perioden 2026-2029. Konkret omfatter styrkelsen øget kapacitet og bemanning på en række operative områder.

Baggrund

Kommunerne skal på beredskabsområdet identificere og analysere risici, og på den baggrund fastlægge et serviceniveau for redningsberedskabet samt dets organisation, dimensionering, materiel og virksomhed iht. bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab.

Denne plan for redningsberedskabets dimensionering skal godkendes mindst én gang i hver valgperiode, og skal vedtages i hver kommunalbestyrelse/byråd på et møde, vedlagt Beredskabsstyrelsens udtalelse over plangrundlaget.

Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 7. maj 2021 den nugældende fælles risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst, og tiltrådte på møde den 23. april 2025 (sag nr. 6) processen vedrørende udarbejdelse af en justeret risikobaseret dimensionering, herunder styrkelse af det operative beredskab indenfor 3 konkrete områder. En ny fælles plan skal godkendes inden udgangen af 2025, og endeligt behandles i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

Beredskab Øst har på den baggrund gennemført en analyse af opgaver og udrykningsaktiviteter i perioden 2021 til 2024, og vurderer på baggrund af den generelle samfundsudvikling samt de udførte opgaver, at det nuværende serviceniveau overordnet fastholdes og styrkes på en række operative områder. Arbejdet baserer sig i overvejende grad på det omfattende grundlag, som den risikobaserede dimensionering i 2021 blev udarbejdet på baggrund af.

Det er Beredskab Østs vurdering, at det operative beredskab skal styrkes indenfor 3 konkrete områder. De konkrete områder er beskrevet nedenfor.

- A. Antallet af udrykninger er særligt højt i dagtimerne, hvor også de samtidige udrykninger er hyppigst (bilag 1, side 33-34). I dette tidsrum afvikles der samtidigt obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse og gennemføres kompetenceudvikling samt uddannelse i nyt materiel mv. Det er desuden i dagtimerne, at der er størst udfordring med fremmøde af deltidsbrandfolk, som har andet hovederhverv og arbejdsgiver eller arbejder udenfor Beredskab Østs område, og derfor ikke er til rådighed i dagtimerne. Beredskab Øst vurderer derfor, at der er behov for at styrke beredskabet i dagtimerne på visse hverdage, hvor kapaciteter kan være optaget af uddannelse og/eller samtidige udrykninger, så kapacitet og responstid ikke forringes. Konkret anbefales det, at der indsættes en sprøjte bemannet med holdleder og 3 brandfolk i dagtimerne på visse hverdage udenfor industriforier, som supplement til de eksisterende 4 udrykningsenheder på døgnvagt.

De samlede omkostninger udgør ca. 1,8 mio. kr. årligt ved fuld indfasning fra 2027, idet Falcks tilbud på brandmandskab udgør de 1,4 mio. kr. årligt. Omkostningerne dækker personale- og lønomkostninger samt ekstra brandkøretøj.

Ansættelse og uddannelse af brandfolk forventes igangsat i 2. halvår af 2026 med henblik på trinvis indfasning. Et ekstra brandkøretøj er forventeligt klar efter anskaffelse ved fælles udbud ultimo 2026.

- B. I takt med nedlæggelse af flere og flere brandhaner, er der behov for at forstærke vandforsyningskapaciteten på brandstationen i Gentofte, hvor der i dag ikke er en tankvogn, som det er tilfældet på de øvrige 3 brandstationer. Det er derfor Beredskab Østs vurdering, at der er behov for at anskaffe yderligere en tankvogn, som placeres på st. Gentofte. Betjeningen af denne sker med nyansatte deltidsansatte brandfolk, som tilkaldes ved behov, og som det er kendt fra de øvrige 3 brandstationer, hvilket desuden vil øge den samlede kapacitet, men have mindre påvirkning af økonomien, idet deltidsbrandfolkene hovedsageligt aflønnes efter forbrug.

Ekstra tankvogn vil øge robustheden i Beredskab Øst, sikre tilstrækkelig vandforsyning i alle områder samt nyttiggøre det potentiale, der er for rekruttering af deltidsbrandfolk omkring Gentofte Brandstation.

De samlede omkostninger til en forøgelse med 10-12 ekstra deltidsbrandfolk vil beløbe sig til 0,9 mio. kr. årligt. Omkostningerne dækker transaktionsomkostninger ift. ansættelse og uddannelse samt løbende vedligeholdelsesuddannelse og ud kaldstimer. I 2028 indsættes en vandtankvogn på st. Gentofte, idet der frem til dette vil anvendes et ældre reservekøretøj, hvorefter omkostningerne vil øges 1,3 mio. kr. årligt.

Rekruttering af deltidsbrandfolk, herunder evt. uddannelse vil ske gradvist i løbet af 2026, og ordningen forventes operativ ultimo 2026, og vil således være fuldt indfaset fra 2027.

Beredskabskommissionen vedtog på mødet den 23. april 2025 model B.

- C. Beredskab Øst drøfter med en række virksomheder, særligt medicinal- og forskningsvirksomheder, muligheden for håndtering af større brande, herunder et koncept for fælles etablering og drift af et "storbrandskoncept", som særligt omfatter ressourcer til slukning af brand i væsker med alkoholresistent skumvæske, ventilationsopgaver i store haller og produktionsafsnit samt tilstrækkelig vandforsyning. En del af virksomhederne har krav til, at der skal forefindes særlig skumvæske på selve virksomheden. Det vil i den forbindelse være mere fordelagtigt for alle, at der var en fælles udnyttelse af et mobilt koncept, og at det i øvrigt kunne anvendes af Beredskab Øst i hele området.

Det er vurderingen, at et sådant storbrandskoncept vil have både driftsmæssige og operationelle fordele for Beredskab Øst samt virksomhederne. Omkostningerne hertil afholdes i fællesskab, mens den daglige uddannelse, logistik og drift af Beredskab Øst. Projektet skal analyseres i løbet af 2026 i relation til aktører og model.

Uanset mulighederne for samarbejde med virksomhederne, så har Beredskab Øst identificeret et operativt behov for ventilering af røggasser ved brand i bygninger med stor volumen, herunder f.eks. parkeringskældre, hvorfor anskaffelse af selvkørende enhed til håndtering af brande i disse komplekse bygninger eller bygninger under jorden, f.eks. parkeringsanlæg, er nødvendig.

Den økonomiske betydning for ejerkommunernes yderligere fremadrettet bidrag i perioden 2026-2029.

		2026	2027	2028	2029
Øget kapacitet på hverdage	A	0,3 ¹	1,8	1,8	1,8
Tankvogn og deltidsbemanding	B	0,5	0,9	1,3 ²	1,3
Storbrands-koncept	C	0	0,4	0,4	0,4
Total		0,8	3,1	3,5	3,5

Angivet i mio. kr. årligt (2026-niveau).

¹ Omkostninger til model A i 2026 dækkes indenfor Beredskab Østs egen ramme.

² Der indsættes en ny tankvogn (reservekøretøj anvendes indtil 2028 i overensstemmelse med investeringsplan 2026-2029).

Serviceniveauet består herefter overordnet af nedenstående principper:

- Nærmeste relevante udrykningsenhed alarmeres
- Brandstationer i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner
- Døgnbemanding med holdleder og 5 brandfolk på alle brandstationer
- Deltidsbemanding med holdleder og 5 brandfolk, som supplement til døgnstyrken, på brandstationerne i Ballerup, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk
- Specialkompetencer til brug for kemikalieuheld, svære redningsaktioner, slukning af brande i elbiler og batterianlæg, bådberedskab, ledelsesstøtte, drone etc. fordeles strategisk og udnyttes på tværs i hele området
- Vandforsyning til brandslukning baseres på strategiske brandhaner og medbragt vand i brandkøretøjerne, herunder vandtankvogne
- Indsatsledervagt bestående af 2 indsatsledere og en bagvagt
- Samarbejdsaftaler med omkringliggende beredskaber, herunder om særlige kapaciteter

Serviceniveauet udbygges med følgende i de kommende år med:

- Dagsprøjte bemandede med holdleder og 3 brandfolk på visse hverdage, som sikrer fortsat kapacitet, robusthed og responstid, mens bl.a. kompetenceudvikling afvikles
- Tankvogn og 2 deltidsbrandfolk på Gentofte Brandstation, som sikrer tilstrækkelig vandforsyningskapacitet og robusthed
- Storbrandskoncept evt. i samarbejde med virksomheder

Udkast til planen har været drøftet med Beredskabsstyrelsen, som er kommet med nogle foreløbige kommentarer samt en vurdering af, at planudkastet er gennemarbejdet og ser ud til at dokumentere et robust redningsberedskab, der kan iværksætte en forsvarlig indsats ved ulykker og katastrofer. Kommentarerne vil i et vist omfang indarbejdes inden den endelige plan fremsendes til udtalelse forud for politisk behandling i kommunerne i efteråret 2025.

Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:

1. At godkende, at Beredskab Øst styrkes ved at der etableres en sprøjte bemandet med holdleder og 3 brandfolk i dagtimerne på visse hverdage med henblik på at sikre kapaciteten, når der er højest udrykningsbelastning og samtidig afvikles kompetenceudvikling og obligatoriske vedligeholdelsesøvelser, jf. ovenstående pkt. A
2. At godkende, at Beredskab Østs operative kapacitet fsva. vandforsyning øges således, at der på brandstationen i Gentofte placeres en vandtankvogn, der betjenes af deltidsbrandfolk, jf. ovenstående pkt. B.
3. At godkende, at Beredskab Øst styrkes med et storbrandskoncept, evt. i samarbejde med virksomheder, til håndtering af særlige og komplekse brande, jf. ovenstående pkt. C.
4. At anbefale, at serviceniveauet for den risikobaserede dimensionering af Beredskab Øst for perioden 2026-2029 styrkes i overensstemmelse med pkt. 1- 3 og på øvrige områder videreføres, og dette indstilles til kommunalbestyrelser/byråd med henblik på endelig godkendelse.

Beslutninger

Vedtaget

Bilag

20250910_RBD_2026-2026

20250910_RBD_BEROS_2025_bilag

4. (åben) Meddelelser fra formanden

Resume

Meddelelser fra formanden for Beredskabskommissionen.

Baggrund

Der gives bl.a. meddelelse om:

Indstilling

Beredskab Øst indstiller til Beredskabskommissionen:

At meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Ingen meddelelser

5. (åben) Eventuelt

Iab.

6. (lukket) Status på brandstation i Lyngby